

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES020130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua AA>10% para paredes interiores

2.- Usos previstos:

Para paredes interiores

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede:

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 600 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012	PND	
Propiedades Tactiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C1	> 0,5 N/mm2	
Resistencia al choque termico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple No Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013


Stn
 CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520 NULES (Castellón)
 C.I.F. A - 12315917


 Enrique Aparici Bartol
 Apoderado

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES220130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 0,5%<AA<3% para paredes y suelos interiores y exteriores.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 2		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque termico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple/ Pass Cumple/ Pass	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013


Enrique Aparici Bartoli
 Apoderado


 CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520 NULES (Castellón)
 C.I.F. A - 12315917

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES320130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua AA<0,5% para paredes y suelos interiores y exteriores.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 3		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 1300 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque termico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013


Enrique Aparici Barton
 Apoderado


Stn
 CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules – Villavieja, Km. 16

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES420130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 0,5%<AA<3% para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 4		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{f1}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	>35	
Propiedades Tactiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque termico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013


 CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520 (Castellón)
 T.F. A. 12215917
 Enrique Aparici Barrio
 Apoderado

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES520130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua AA<0,5% para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 5		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 1300 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012	>35	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque termico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013


Stn
 CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520, NULES (Castellón)
 T. +34 964 12315917


 Enrique Aparici Barrio
 Apoderado

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES120130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 3%<AA<6% para suelos y paredes interiores

2.- Usos previstos:

Para suelos y paredes interiores

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)

Ctra. Nules – Villavieja, Km 16

Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 1		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012	PND	
Propiedades Tactiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C1	> 0.5 N/mm2	
Resistencia al choque termico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013



ENRIQUE APARICI BARTOLL
 CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520 NULES (Castellón)
 T. 964 12315917

Enrique Aparici Bartoll
Apoderado

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES620130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 3%AA<6% para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 6		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012	>35	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C1	> 0,5 N/mm ²	
Resistencia al choque termico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013


Enrique Aparici Bartol
 Apoderado


Stn
 CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520 NULES (Castellón)